

# TER RA

Bodenbeläge

BODENBELÄGE  
FUSSBODENHEIZUNG  
VAILLANT  
WÄRMEPUMPEN  
ENERGIEBERATUNG

**UNSERE ANGEBOTE  
IM HERBST**



TERRA-BODEN.DE 🌲

# PARKETT: FIX & FERTIG VERLEGT


Preis ab 30m<sup>2</sup> Fläche. Verlegen im Umkreis von 25km, ansonsten Anfahrtskosten. Preis gilt auf verlegereifem Untergrund. Übergänge zu anderen Bodenbelägen werden nach Aufwand berechnet. Verklebung Mehrpreis 6€/m<sup>2</sup>.

## LANDHAUSDIELE EICHE COUNTRY LIFE

Natur geölt  
Leicht gebürstet

**BREITE**  
ca. 19 cm

**LÄNGE**  
ca. 190 cm



**93,90€/m<sup>2</sup>**

**INKLUSIVE** Verlegung/Verschnitt, Sockelleisten weiß und M-Base Trittschalldämmung

## LANDHAUSDIELE EICHE ASTIG

Natur geölt  
Leicht gebürstet

**BREITE**  
ca. 18,9 cm

**LÄNGE**  
ca. 186 cm



**105,90€/m<sup>2</sup>**

**INKLUSIVE** Verlegung/Verschnitt, Sockelleisten weiß und M-Base Trittschalldämmung

# VINYLBODEN: FIX & FERTIG VERLEGT

Viele weitere  
**FARBEN** und  
**DEKORE** in unserer  
Ausstellung zum  
**AKTIONSPREIS**

**KLEBESHEET  
LANDHAUSDIELE  
FLIESENDEKORE**


**NUTZSCHICHT**  
0,55 mm




PW 3240

**58,90€/m<sup>2</sup>**

**INKLUSIVE** Verlegung/Verschnitt und Sockelleisten weiß




ST 950




TR 991




PW 1255




PW 3241




PW 3262




PW 3610



PW 1380



PW 3361



PW 3535

Preis ab 30m<sup>2</sup> Fläche. Verlegen im Umkreis von 25km; ansonsten Anfahrtskosten. Preis gilt zzgl. Untergrundvorbereitung, Übergänge zu anderen Bodenbelägen werden nach Aufwand berechnet.

# GESTALTEN SIE IHREN TRAUMBODEN NACH IHREN WÜNSCHEN

Zur Auswahl stehen:

SORTIERUNG

DIELENFORMAT

OBERFLÄCHENSTRUKTUR

FARBE

## Wahl der SORTIERUNG

Sortierung

**EICHE ELEGANZ**



ab **82,90€/m<sup>2</sup>**

Sortierung

**EICHE NATUR**



ab **69,90€/m<sup>2</sup>**

✓  
Ideal für **HOBBYHANDWERKER**  
oder **ZUM SELBST VERLEGEN**  
durch 5G Klick Verbindung

Sortierung

**EICHE MARKANT**



ab **54,90€/m<sup>2</sup>**

Sortierung

**EICHE RUSTIKAL**  
bereits gebürstet




ab **49,90€/m<sup>2</sup>**





Wahl der **OBERFLÄCHENSTRUKTUR**


**GLATT**



**BÜRSTEN**



**STARK BÜRSTEN**



**3D-BÜRSTEN**




Wahl der **FARBE**


Öl-Finish **MADE IN GERMANY**




**NEUTRAL**  
R2020




**VANILLA**  
R330




**NATURAL**  
R315



**WHITE 5%**  
R331A



**SUPER WHITE**  
R328




**WHITE**  
R331




**PURE**  
R101




**SMOKED OAK**  
R209




**CHAMPAGNE**  
R331A + R333




**CRUDO**  
R920




**SMOKE 5%**  
R326A




**CORNSIK**  
R334




**BERNSTEIN**  
R2021




**CASTLE BROWN**  
R201



**HAVANNA**  
R311



**CHARCOAL**  
R305



**CHOCOLATE**  
R306

Endgeölt mit

*Rubio*  
**MONOCOAT**

## WILDWOOD 3D

**WILDWOOD IST NATUR IN IHRER URSPRÜNGLICHEN FORM:** große, konvexe Äste, tief gebürstete, gespachtelte Oberflächen mit leichten Sägespuren - das alles macht Wildwood aus.

**EXTREM STRAPAZIERFÄHIG**


**PFLEGELEICHT**

**FÜR JEDEN WOHNBEREICH GEEIGNET**



A115011

HIRSCHSPRUNG



🔍 Oberfläche


A115001

ZUGSPITZE



A115001

ZUGSPITZE



### LANDHAUSDIELE

**FORMAT**

15,5 x 190 / 235 mm

**LÄNGE**

600 - 2400 mm

**NUTZSCHICHT**

ca. 4 mm

ab **89,00€**/m<sup>2</sup>



Auch in **FISCHGRÄT**

erhältlich



A115014

ALTMÜHLTAL



A115011

HIRSCHSPRUNG



A115050

HOCHHARZ



A115048

SCHWARZWALD

# VINYLBODEN

## AMARON SUPERIORE

ClickVinyl 5G

### FORMAT

2180 × 229 × 5 mm

### NUTZSCHICHT

0,55 mm

**47,90€/m<sup>2</sup>**

EXTRA LANGE DIELE



CAS 205



CAS 208



CAS 234



CAS 235

**30**

30% höherer  
**KRATZSCHUTZ**



**FLÜSSIGKEITS  
DICHT**



**SILENT FLOOR**



**FUSSBODEN-  
HEIZUNG**

**5G**

**STRONG CLICK**

**20**


**20 JAHRE  
Garantie**



Ideal **ZUM SELBST  
VERLEGEN**



CAS 224



CAS 220

## AMARON WOOD

ClickVinyl 5G

auch als Klebesheet


### FORMAT

1511 × 229 × 5 mm

### NUTZSCHICHT

0,55 mm

**39,90€/m<sup>2</sup>**



CAS 225



CAS 229

## AMARON HERRINGBONE

ClickVinyl 5G

auch als Klebesheet

### FORMAT

592 × 148 × 5 mm

### NUTZSCHICHT

0,55 mm

**42,90€/m<sup>2</sup>**



CAS 208



CAS 223

Viele weitere  
**FARBEN** und  
**DEKORE** in unserer  
Ausstellung zum  
**AKTIONSPREIS**



# ZUBEHÖR FÜR PARKETT & VINYL



**5,90€/m<sup>2</sup>**

### TRITTSCHALLDÄMMUNG M-BASE GLUE

Zum Verkleben von Parkett  
und Vinyl



**5,90€/m<sup>2</sup>**

### TRITTSCHALLDÄMMUNG M-BASE UNI 3-1

Zur schwimmenden  
Verlegung von Parkett  
und Laminat



**5,90€/m<sup>2</sup>**

### TRITTSCHALLDÄMMUNG M-BASE VINYL


Zur schwimmenden  
Verlegung von Vinyl

### SOCKELLEISTE CUBE

16 × 58 × 2400 mm

Weichholzkern ummantelt  
mit Schichtstoff

Wasserfest verklebt



Obfl. Weiß

**3,90€/lfm**



Eiche Furnier

**4,20€/lfm**

### EUKULA REFRESHER CLASSIC 1 l



**29,90€**

### EUKULA CARE EMULSION 1 l



**19,90€**

### PU-REINIGER 750 ml



**6,90€**

### UZIN MK 200 1-K STP-Parkett- klebstoff




**7,50€/kg**

### UZIN MK 250 1-K Premium-STP- Parkettklebstoff



**9,90€/kg**



CAS 208



# GUSSVERLAUFSBODEN: ARTURO MISTRAL

**JEDE OBERFLÄCHE EIN UNIKAT:** Guss- und Sichtspachtelböden sind ein optischer Hingucker, ohne in den Vordergrund zu treten. Sie sind ein Ergebnis einer individuell gefertigten Oberfläche und damit so individuell wie Sie und Ihr Zuhause.



Mit **NACHHALTIGEM**  
Material



Einsetzbar bei  
**RENOVIERUNGEN**



**EMISSIONSARM**



**FLÜSSIGKEITSDICHT**



**FUGENLOS**



**IN VIELEN FARBEN**



**UV-STABIL**



**PFLEGELEICHT**



Für **FUSSBODEN-  
HEIZUNG** geeignet



Erhöhter  
**GEHKOMFORT**



**MILD SHADES**




Broschüre **ARTURO**


## FARBÜBERSICHT

Die Farbtöne unterstreichen Ihren jeweiligen Stil, ob minimalistisch und pur oder klassisch und monochrom, Loft- oder Industrielook.


**MIXED CLAY**




**MORNING FLOW**




**CALM BREEZE**




**COSMIC FUSION**




**BASIC WASH**




**FOGGY SKY**




**HARSH GRAVEL**




**SOFT STONE**




**MIXED CLAY**




**FROZEN COSMOS**



**WORKED METAL**



**MILD SHADES**



**ICE CAVE**

# FUSSBODENHEIZUNG


## HEATFlow-System

Wir fräsen Ihre Fußbodenheizung **DIREKT IN DEN VORHANDENEN ESTRICH** und machen Ihren Boden so zum Wohlfühlbereich. Eine Fußbodenheizung verteilt die Wärme gleichmäßig und ohne Staubverwirbelung - Allergiker können aufatmen. Zudem braucht sie aufgrund der großen Raumfläche eine geringere Vorlauftemperatur als Heizkörper, verteilt die Wärme damit effizienter und reduziert die Kosten für den Betrieb der Heizung. Und nicht zuletzt setzt sie Ihren Raumgestaltungsideen keine Grenzen - den Platz der Heizkörper können Sie für Schöneres verplanen.



## UND SO GEHT'S

- Wir prüfen, ob Ihr Estrich die notwendigen, technischen Voraussetzungen (Minstdicke 4 cm) erfüllt.
- Ist das der Fall, werden im ersten Schritt Bodenbeläge wie Parkett, Laminat oder Fliesen entfernt.
- Danach fräsen wir die Kanäle für die Heizungsrohre mit einer speziellen Maschine in den Estrich ein. Durch die verwendete Technik erfolgt das nahezu staubarm. Dabei wird die Stabilität des Estrichs nicht beeinträchtigt, auch die Traglast von Decken wird nicht erhöht, da der Einbau nahezu gewichtsneutral erfolgt.
- Wir bringen die Rohre bis zum Verteiler ein, die dann ein Heizungsbauer an das bestehende Heizsystem anschließt.
- Nach dem Einbau der Heizungsrohre schließen wir die Fugen und bereiten den Boden für den Einbau des Bodenbelages vor.
- Ihren Wunschbodenbelag finden Sie in unserer Ausstellung in Opfingen.



## NOPPENBAHN

Die Produkte **PERMATOP BF**, **BF+** und **BFC** eignen sich hervorragend für die Installation von Fußbodenheizung Systemen in herkömmlichen Estrichen, da sie Aufbauhöhen von 28, 39 und 59 mm bieten. Diese Systeme bestehen aus strapazierfähigen Polystyrol-Noppenplatten, die teilweise schalldämmende oder wärmedämmende Eigenschaften aufweisen. Die äußerst flexiblen PE-RT Heizrohre können mühelos in die Noppenplatten eingesetzt werden.



## FLAT KLETT

**tempusFLAT KLETT** stellt eine äußerst schlanke Lösung für Flächenheizungssysteme mit lediglich 27 mm Aufbauhöhe. Dieses System setzt sich aus der selbstnivellierenden Energieverteilungsschicht, wasserführenden Heizleitungen, die mittels Klett-Technologie angebracht werden, sowie einer selbsthaftenden Fasergewebematte zusammen.



## TEMPUSDRY

Trockenbau-Fußbodenkonstruktionssysteme **tempusDRY NATURE**. Die komplett recyclingfähigen Strohfaserrplatten bringen einen höheren ökologischen Standard. Die Wärmeleitlamellen aus recyclingfähigem Aluminium werden in die eingefrästen Rillen passgenau verlegt. Weitere Systeme auf Anfrage.



Produktvideo **TEMPUS**  
**DRY NATURE**

### Untergrund vorbereiten

→ Heizungssystem einbauen

→ Verteiler setzen

→ Heizungsrohre anschließen

→ Dünnestrich einbauen

→ Bodenbelag verlegen

Professionelle Energieberatung für eine nachhaltige Zukunft! Sparen Sie Geld und schonen Sie die Umwelt.

### WARUM ENERGIEBERATUNG?

- Senken Sie Ihre monatlichen Energiekosten
- Beitrag zum Klimaschutz durch reduzierte CO2-Emissionen
- Steigern Sie die Effizienz Ihres Gebäudes
- Nutzen Sie staatliche Förderprogramme optimal aus

**EXPERTE:** Unser erfahrener Berater steht Ihnen mit Fachwissen und persönlichem Engagement zur Seite. Gemeinsam entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept, das zu Ihren Bedürfnissen passt.

**KONTAKTIEREN SIE UNS:** Vereinbaren Sie einen Ersttermin und starten Sie Ihren Weg zu mehr Energieeffizienz.

**JETZT ANRUFEN** oder besuchen Sie unsere Webseite.



### UNSERE LEISTUNGEN:

- Einzelberatungen
- Empfehlungen zu effizienten Heizsystemen
- Tipps zur Nutzung erneuerbarer Energien
- Strategien zur Reduzierung Ihrer Energiekosten
- Fördermittelberatung für energiebewusste Investitionen
- Heizlastberechnung und Berechnung des hydraulischen Abgleichs
- Energieausweise nach DIN 18599



**über:energie breisgau**

simon henrich

hauptstraße 56  
79427 eschbach

**t** 07634 3572754

breisgau@ueberenergie.de

**überenergie.de**

# Zukunftssicher aufgestellt mit Hybridsystemen



**Wärmepumpen und Gas-Brennwert-  
geräte von Vaillant lassen sich perfekt  
zu nachhaltigen Hybridsystemen  
kombinieren.**

So erreichen Sie den gesetzlich vorgeschriebenen  
Mindestanteil von 65% erneuerbaren Energien  
problemlos.

Wir beraten Sie gerne:

**Sonner GbR Sanitär und Heizung**  
Im Bauertle 1, 79238 Ehrenkirchen  
07633 82332, [info@sonner-sanitaer.de](mailto:info@sonner-sanitaer.de)  
[www.sonner-sanitaer.de](http://www.sonner-sanitaer.de)



 **Vaillant**  
Komfort für mein Zuhause

Unsere **PARTNER & LIEFERANTEN**




MEHR LEISTEN



Angebote gültig nur solange der Vorrat reicht. Preise ab Lager inkl. gesetzlicher MwSt. ohne weitere Abzüge bei sofortiger Bezahlung. Angebote teilweise mit Lieferzeit. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

**UNSERE AUSSTELLUNG  
IN FREIBURG:**

Gewerbstraße 9a  
79112 Freiburg



☎ 07664 9273500  
✉ info@terra-boden.de

Termine nach  
Ver Vereinbarung.

